

EZPRF: Fibrina Rica en Plaquetas.

Rejuvenecimiento 100% Natural usando tus propias células.

¿Usar tus propias células para regenerar tu piel?

¿Optar por una opción 100% natural que funcione mejor que las alternativas sintéticas?

¡Ahora es posible con EZPRF, el concentrado de sangre!

¿Qué es el EZPRF?

El PRF (*Fibrina Rica en Plaquetas, por sus siglas en inglés*) es un biomaterial autólogo utilizado en Medicina Regenerativa para estimular la reparación de tejidos. Se obtiene a partir de la sangre del propio paciente mediante un proceso de centrifugación lenta, sin necesidad de anticoagulantes ni aditivos.

¿Cómo funciona el EZPRF?

- **Estimula la regeneración celular:** Contiene plaquetas, leucocitos y factores de crecimiento que favorecen la cicatrización y regeneración de tejidos.
- **Forma una matriz de fibrina:** Actúa como un andamio tridimensional que encapsula células y factores de crecimiento, promoviendo la reparación tisular.

PRF vs. PRP

Si bien tanto el PRF como el PRP se derivan de la sangre del paciente, el PRF es una terapia de nueva generación que no requiere activación externa y ofrece una liberación más sostenida de factores de crecimiento. El PRP, por otro lado, es un concentrado de plaquetas de primera generación que requiere activación antes de su uso y libera estos factores de forma más rápida, pero de corta duración.

¿Qué hay en tu sangre?

- 55% Plasma.
- 5% Plaquetas, glóbulos blancos y células madre mesenquimales.
- 40% glóbulos rojos.

Las plaquetas y los glóbulos blancos son dos productores importantes de factores de crecimiento que son esenciales para el proceso de rejuvenecimiento.

Si buscas una regeneración más prolongada y estable, PRF puede ser la mejor opción.

¡Tu sangre es realmente todo lo que necesitas!

¿Cómo es el procedimiento?

1. Extracción de sangre


- Se recoge una pequeña muestra de sangre en los tubos EZPRF.

2. Centrifugación

- Los tubos EZPRF con su sangre, se centrifuga a velocidad lenta para así obtener más glóbulos blancos y células madres mesenquimales.

3. Recoger concentrado

- Una vez completada la centrifugación, se recogen las capas superiores del contenido del tubo para ser administradas en las áreas a tratar.



Courtesy of Jennifer Trent MD, FAAD

2 Secciones con 1 mes aparte



Courtesy of Kian Karimi MD, FACS

1 Sección Rejuvenecimiento Facial



2 Secciones con 6 semanas de diferencia.



2 secciones con 6 semanas de diferencia.